



# René Schwab

## Flexible Verpackungen

Kompetenz in Folie

Top Produkte  
Individuelle Lösungen  
Großes Lagersortiment

Ihr Systempartner für nachhaltiges  
und wirtschaftliches Verpacken



Qualitätsmanagement  
nach ISO 9001:2015  
Umweltmanagement  
nach ISO 14001:2015  
HACCP-System

# Qualität und Service aus Süddeutschland



Unsere Firmenzentrale am Standort

Birkenbergstr. 10  
91625 Schnelldorf

Telefon 07950 / 80039-00  
Telefax 07950 / 80039-20  
[info@schwab-verpackungen.de](mailto:info@schwab-verpackungen.de)

# Philosophie

## Beratung und Service sind für Ihren Erfolg

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Kundenzufriedenheit und die Annahme neuer Herausforderungen in Verbindung mit einer partnerschaftlichen und wertorientierten Unternehmensführung sind uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Langfristige Partnerschaft zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern, anstelle nur einer Geschäftsbeziehung, bilden eine solide Basis für gegenseitiges Vertrauen und nachhaltiges, gesundes Wachstum.

# Historie

Mit einem 1-Mann-Betrieb begann im Jahr 2000 die Erfolgsgeschichte der Firma René Schwab Flexible Verpackungen als Großhandel für Folienverpackungsmittel. Bereits im Jahr 2001 trat Frau Ilona Schwab in das Familienunternehmen ein, das sich rasch als zuverlässiger und kompetenter Partner für Industrie und Gewerbe im Markt etablierte.

2004 wurde in Schnelldorf das erste Lager bezogen, was die Grundlage für das dynamische und dauerhafte Wachstum bildete. Weitere Mitarbeiter sollten rasch folgen, so dass im September 2008 ein größerer Standort mit geräumigen Büro- und Lagerräumen bezogen werden konnte. Doch rasch zeigte sich, dass auch diese Lagerkapazitäten der Dynamik nicht genügten. Bereits 2009 wurde ein erstes Aussenlager angemietet, dem in den Folgejahren noch weitere folgen sollten. Im Jahr 2014 wurde dann der Entschluss gefasst auf einem 5.200 qm großen Grundstück in Schnelldorf einen neuen Firmensitz mit Lagerhalle für ca. 700 Paletten zu errichten. Dieses wurde im Jahr 2015 bezogen. Nachhaltiges Wachstum erforderten im Jahr 2017 die frühere Lagerhalle zu reaktivieren und ein weiteres Aussenlager in Osnabrück anzumieten. 2018 wurde eine erneute Erweiterung am Standort Schnelldorf auf eine Gesamtkapazität von 1.400 Palettenplätzen notwendig.

# Alles aus einer Hand

## Verpackungsbeutel

Flachbeutel, Druckverschlußbeutel, Kordelzugbeutel,  
Schiebeverschlußbeutel

## Flach- und Schlauchfolien

Flachfolie, Schlauchfolie, Verpackungsfolie,  
Automatenrollen

## Füll- und Polstermaterial

Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Kantenschutzleisten

## Sonderverpackungen

Hakenbeutel, Drucksachenverpackungen  
Sicherheitstaschen  
VCI-Korrosionsschutz

## Palettensicherung

Stretchfolie, Abdeckhauben, Schrumpfhauben,  
Kastenhauben, Klotzbodenbeutel

## Versandtaschen und Postversandtaschen

Begleitpapiertaschen, Folienversandtaschen,  
gepolsterte Versandtaschen

## Hochtransparente Präsentationsverpackungen

PP-Flach- und Bodenbeutel mit/ohne Kartonblatt und  
Spitztüten für alle Anwendungen

## Lebensmittelverpackungen

Mono- und Verbundfolien bis 7 Lagen  
Tiefkühlverpackungen

## Kartonagen



# Verpackungsmittel aus Folien

Hochwertige Rohstoffe und umweltverträgliche Verarbeitung auf modernsten Produktionsanlagen unserer Vertragspartner garantieren höchste Qualität.

Unter einer Vielzahl von Folienvarianten können Sie die geeignete Qualität für ihren Bedarf auswählen. Rollenware als Flach- oder Schlauchfolie, mit und ohne Seitenfalte, in einer Stärke von 10 my bis 250 my (je nach Foliensorte) bietet ihnen größtmögliche Flexibilität.



Zum optimalen Schutz ihrer Produkte konfektionieren wir für Sie Beutel, Säcke oder Hauben. Spezielle Produktionslinien für Sonderformen wie Kastenhauben, Klotzbodenbeutel etc. runden das Sortiment ab.

Für weitere Informationen über Formate, Mengen und Spezialanwendungen wie z. B. UV-Schutz, antistatische Folien oder ihren individuellen Aufdruck in bis zu 8 Farben steht ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.



# Unsere Möglichkeiten auf einen Blick

Wir bieten ein umfassendes Sortiment aus PE, PP und Verbundfolien für alle Branchen

- > Flachbeutel (ab 25 mm Breite) und Seitenfaltenbeutel lose und auf Rolle abreiperforiert
- > Klotzbodenbeutel
- > Vacuumbeutel, Standbodenbeutel
- > OPP-Block- und Kreuzbodenbeutel mit geschweitem Boden
  
- > Schlauchfolien ab 40 mm Breite sowie Halbschlauchfolien mit und ohne Seitenfalten, Flachfolien
- > Automatenrollen
- > Schrumpffolien, Schrumpfhauben und Schrumpfbeutel
- > Abdeck- und Kastenhauben, Inliner
  
- > Hand- und Maschinenstretchfolie
  
- > Klappenbeutel mit und ohne Adhäsionsverschlu
- > Begleitpapiertaschen
- > Druckverschulbeutel ab 1.000 Stck, bereits ab 5.000 Stck in Sonderabmessungen lieferbar
- > Luftpolster- und Schaumfolien sowohl als Rollen, als auch als Zuschnitte und Beutel lieferbar
- > Luftpolsterversandtaschen

Viele Artikel auch mit Flexo- oder Tiefdruck mit bis zu 12 Farben lieferbar.

# LDPE-Flachbeutel mit Recycling-Logo



Artikelnummer	Folienstärke 25 my	
BNFB100200025	100 x 200 mm	VE 5.000 Stück
BNFB120220025	120 x 220 mm	VE 3.000 Stück
BNFB160240025	160 x 240 mm	VE 4.000 Stück
BNFB200300025	200 x 300 mm	VE 2.000 Stück
BNFB250350025	250 x 350 mm	VE 2.000 Stück
BNFB250400025	250 x 400 mm	VE 2.000 Stück
BNFB300400025	300 x 400 mm	VE 1.000 Stück
BNFB300500025	300 x 500 mm	VE 1.000 Stück
BNFB400600025	400 x 600 mm	VE 1.000 Stück

## Verpackung flexibel und preiswert

- + für Klein- und Ersatzteile  
(z. B. Schrauben, Muttern etc.)
- + zur Aufbewahrung von  
Lebensmitteln geeignet
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + leicht verschließbar
- + gut verschweißbar
- + umweltfreundlich, recyclebar
- + Sonderformate ab 30 mm Breite
- + Seitenfaltenbeutel bis 4200 mm  
Umfang lieferbar

Artikelnummer	Folienstärke 50 my	
BNFB050100050	50 x 100 mm	VE 5.000 Stück
BNFB070100050	70 x 100 mm	VE 4.000 Stück
BNFB080120050	80 x 120 mm	VE 4.000 Stück
BNFB120180050	120 x 180 mm	VE 4.000 Stück
BNFB150250050	150 x 250 mm	VE 4.000 Stück
BNFB170320050	170 x 320 mm	VE 2.000 Stück
BNFB200300050	200 x 300 mm	VE 2.000 Stück
BNFB250350050	250 x 350 mm	VE 2.000 Stück
BNFB250400050	250 x 400 mm	VE 2.000 Stück
BNFB300340050	300 x 340 mm	VE 1.000 Stück
BNFB300400050	300 x 400 mm	VE 1.000 Stück
BNFB300500050	300 x 500 mm	VE 1.000 Stück
BNFB400600050	400 x 600 mm	VE 1.000 Stück
BNFB450650050	450 x 650 mm	VE 1.000 Stück
BNFB500700050	500 x 700 mm	VE 500 Stück
BNFB500800050	500 x 800 mm	VE 500 Stück
BNFB600800050	600 x 800 mm	VE 300 Stück



Artikelnummer	Folienstärke 100 my	
BNFB070080100	70 x 80 mm	VE 4.000 Stück
BNFB080120100	80 x 120 mm	VE 4.000 Stück
BNFB100125100	100 x 125 mm	VE 3.000 Stück
BNFB180220100	180 x 220 mm	VE 2.000 Stück
BNFB230300100	230 x 300 mm	VE 1.000 Stück
BNFB300450100	300 x 450 mm	VE 500 Stück
BNFB450600100	450 x 600 mm	VE 300 Stück
BNFB500700100	500 x 700 mm	VE 300 Stück
BNFB550800100	550 x 800 mm	VE 200 Stück
BNFB600900100	600 x 900 mm	VE 100 Stück
BNFB8001200100	800 x 1200 mm	VE 80 Stück

# LDPE-Beutel für elektronische Bauteile und Baugruppen

## Antistatisch transparent oder eingefärbt

- + Folienstärke ab 30 my
- + auf Wunsch bedruckt
- + typischer Oberflächenwiderstand  $10^{10}$  -  $10^{11}$  Ohm
- + verschweiß- und siegelbar

## Statisch ableitend transparent oder eingefärbt

- + Folienstärke ab 30 my
- + auf Wunsch bedruckt
- + teilweise Ableitung elektrischer Ladungen  
Oberflächenwiderstand  $10^5$  -  $10^{11}$  Ohm
- + verschweiß- und siegelbar

## Elektrostatisch Leitfähig

- + durch den Einsatz von Carbon (Ruß) werden die Produkte elektrisch Leitfähig
- + geringerer Oberflächenwiderstand  $10^2$  -  $10^5$  Ohm
- + nur für Güter mit niedriger Empfindlichkeit zu empfehlen
- + verschweiß- und siegelbar



# PE-Druckverschlußbeutel

Der ideale Beutel mit Druckverschluß lässt sich immer wieder öffnen und schließen

- + Folienstärke 50 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar
- + großes Lagersortiment

Artikelnummer    Format

DVB035055050	35 x 55 mm
DVB040060050	40 x 60 mm
DVB040170050	40 x 170 mm
DVB040230050	40 x 230 mm
DVB045220050	45 x 220 mm
DVB050080050	50 x 80 mm
DVB050100050	50 x 100 mm
DVB060080050	60 x 80 mm
DVB060130050	60 x 130 mm
DVB060160050	60 x 160 mm
DVB060230050	60 x 230 mm
DVB060260050	60 x 260 mm
DVB070100050	70 x 100 mm
DVB080120050	80 x 120 mm
DVB085180050	85 x 180 mm
DVB090090050	90 x 90 mm

Artikelnummer    Format

DVB100100050	100 x 100 mm
DVB100150050	100 x 150 mm
DVB120120050	120 x 120 mm
DVB120170050	120 x 170 mm
DVB150220050	150 x 220 mm
DVB160220050	160 x 220 mm
DVB180250050	180 x 250 mm
DVB200300050	200 x 300 mm
DVB220280050	220 x 280 mm
DVB220310050	220 x 310 mm
DVB250350050	250 x 350 mm
DVB280400050	280 x 400 mm
DVB300400050	300 x 400 mm
DVB350450050	350 x 450 mm
DVB500600050	500 x 600 mm

# PE-Druckverschlußbeutel mit Euroloch

Artikelnummer    Format

DVB040060050EL	40 x 60 mm
DVB060080050EL	60 x 80 mm
DVB070100050EL	70 x 100 mm
DVB080120050EL	80 x 120 mm
DVB090110050EL	90 x 110 mm
DVB100150050EL	100 x 150 mm
DVB115155050EL	115 x 155 mm
DVB120170050EL	120 x 170 mm
DVB160220050EL	160 x 220 mm
DVB180250050EL	180 x 250 mm
DVB200300050EL	200 x 300 mm
DVB220310050EL	220 x 310 mm



# PE-Druckverschlußbeutel mit drei praktischen Beschriftungsstreifen

Der ideale Beutel mit Druckverschluß lässt sich immer wieder öffnen und schließen

- + Folienstärke 50 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + praktische Kennzeichnung des Inhalts
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar

<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>
DVB040060050BF	40 x 60 mm	DVB120170050BF	120 x 170 mm
DVB050075050BF	50 x 75 mm	DVB160220050BF	160 x 220 mm
DVB070100050BF	70 x 100 mm	DVB180250050BF	180 x 250 mm
DVB075090050BF	75 x 90 mm	DVB200300050BF	200 x 300 mm
DVB080120050BF	80 x 120 mm	DVB220310050BF	220 x 310 mm
DVB090110050BF	90 x 110 mm	DVB250350050BF	250 x 350 mm
DVB100150050BF	100 x 150 mm	DVB300400050BF	300 x 400 mm
DVB115155050BF	115 x 155 mm		

# PE-Druckverschlußbeutel extra stark

Der ideale Beutel mit Druckverschluß lässt sich immer wieder öffnen und schließen

- + Folienstärke 90 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar

<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>	<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>
DVB070110090	70 x 100 mm	DVB180250090	180 x 250 mm
DVB080120090	80 x 120 mm	DVB200300090	200 x 300 mm
DVB150150090	150 x 150 mm	DVB220310090	220 x 310 mm
DVB110220090	110 x 220 mm	DVB250350090	250 x 350 mm
DVB120170090	120 x 170 mm	DVB300400090	300 x 400 mm
DVB160220090	160 x 220 mm		

# PE-Druckverschlußbeutel extra stark mit Euroloch

Der ideale Beutel mit Druckverschluß lässt sich immer wieder öffnen und schließen

- + Folienstärke 90 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar
- + mit handelsfreundlicher Eurolochung

Artikelnummer      Format

DVB070100090EL    70 x 100 mm  
DVB080120090EL    80 x 120 mm  
DVB150150090EL    150 x 150 mm  
DVB110220090EL    110 x 220 mm  
DVB120170090EL    120 x 170 mm  
DVB160220090EL    160 x 220 mm

Artikelnummer      Format

DVB180250090EL    180 x 250 mm  
DVB200300090EL    200 x 300 mm  
DVB220310090EL    220 x 310 mm  
DVB250350090EL    250 x 350 mm  
DVB300400090EL    300 x 400 mm

# PE-Druckverschlußbeutel extra stark mit drei Beschriftungstreifen

Der ideale Beutel mit Druckverschluß lässt sich immer wieder öffnen und schließen

- + Folienstärke 90 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + praktische Kennzeichnung des Inhalts
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar

Artikelnummer      Format

DVB070100090BF    70 x 100 mm  
DVB080120090BF    80 x 120 mm  
DVB150150090BF    150 x 150 mm  
DVB110220090BF    110 x 220 mm  
DVB120170090BF    120 x 170 mm  
DVB160220090BF    160 x 220 mm

Artikelnummer      Format

DVB180250090BF    180 x 250 mm  
DVB200300090BF    200 x 300 mm  
DVB220310090BF    220 x 310 mm  
DVB250350090BF    250 x 350 mm  
DVB300400090BF    300 x 400 mm

# LDPE-Doppel-Kordelzugbeutel

Mit weißer Kordel für schnelles Öffnen und Schließen

- + Folienstärke 50 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + aus lebensmittelechtem Polyethylen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar

Artikelnummer      Format

KZB150240050	150 x 240 mm
KZB200300050	200 x 300 mm
KZB250370050	250 x 370 mm
KZB300470050	300 x 470 mm

# LDPE-Schiebeverschlussbeutel

Optimal für präsentative Verpackung mit weißem Kunststoffschieber

- + Folienstärke 60 und 70 my
- + transparent mit PE-Zeichen
- + schnelles und einfaches Handling
- + vielseitig verwendbar

Artikelnummer      Format

SVB120170060	120 x 170 x 0,06 mm
SVB160220060	160 x 220 x 0,06 mm
SVB200300060	200 x 300 x 0,06 mm
SVB225310060	225 x 310 x 0,06 mm
SVB320440070	320 x 440 x 0,07 mm
SVB480640070	480 x 640 x 0,07 mm

# LDPE-Schlauchfolien

## Schlauch- und Halbschlauchfolie für manuelle und maschinelle Verpackung

- + in verschiedenen Stärken als transparente oder farbig-transluzente Qualität erhältlich
- + ideal als Oberflächenschutz
- + einfache Handhabung
- + individuelle Bedruckung als optimaler Werbeträger

### LDPE-Schlauchfolien 50 my

Artikelnummer      Breite x Länge

SF050050500	50 mm x 500 lfm
SF080050500	80 mm x 500 lfm
SF100050500	100 mm x 500 lfm
SF150050500	150 mm x 500 lfm
SF200050500	200 mm x 500 lfm
SF250050500	250 mm x 500 lfm
SF300050500	300 mm x 500 lfm
SF350050500	350 mm x 500 lfm
SF400050500	400 mm x 500 lfm
SF500050500	500 mm x 500 lfm
SF600050500	600 mm x 500 lfm



### LDPE-Schlauchfolien 100 my

Artikelnummer      Breite x Länge

SF080100250	80 mm x 250 lfm
SF100100250	100 mm x 250 lfm
SF150100250	150 mm x 250 lfm
SF200100250	200 mm x 250 lfm
SF250100250	250 mm x 250 lfm
SF300100250	300 mm x 250 lfm
SF350100250	350 mm x 250 lfm
SF400100250	400 mm x 250 lfm
SF500100250	500 mm x 100 lfm
SF600100250	600 mm x 100 lfm

# LDPE-Flach- und Abdeckfolien

## Sicherheit vor Nässe und Verschmutzung als Abdeck- und Baufolie einsetzbar

- + in verschiedenen Stärken als transparente oder farbig-transluzente Qualität erhältlich
- + ideal als Oberflächenschutz
- + zum Auskleiden von Versandverpackungen, z. B. Versandboxen oder -kisten
- + zum Abdecken, Auslegen und Einwickeln einsetzbar
- + einfache Handhabung
- + einsetzbar im Maschinenversand, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau etc.

### Artikelnummer    Breite x Länge

FF08050xxx	80 cm x 50 lfm
FF15050xxx	150 cm x 50 lfm
FF20050xxx	200 cm x 50 lfm
FF30050xxx	300 cm x 50 lfm
FF40050xxx	400 cm x 50 lfm
FF60050xxx	600 cm x 50 lfm

# Schutzverpackungen aus Polyethylen

Hochwertige Rohstoffe und umweltverträgliche Verarbeitung auf modernsten Produktionsanlagen unserer Vertragspartner garantieren höchste Qualität.

Luftpolsterfolien schützen und sichern ihre empfindlichen und zerbrechlichen Produkte vor Stößen, Verkratzen und Erschütterung. Damit gelangen diese sicher an ihr Ziel. Je nach Notwendigkeit kann unter Noppen mit 10 oder 30 mm sowie 2- oder 3-lagiger Folie gewählt werden.

Zum Schutz unempfindlicherer Waren eignen sich Schaumfolien aus PE hervorragend. Sie bieten ebenfalls Schutz vor Stößen, Verkratzen und Erschütterung.

Sie können unsere Schaumfolien ab einer Stärke von 1,0 mm als Rollenware kurzfristig beziehen.

Alle Luftpolster- und Schaumfolien sind auch konfektioniert als Beutel, auf Wunsch auch mit Klappe und Adhäsionsverschluß, auf Anfrage erhältlich.

Kantenschutzleisten in verschiedenen Ausführungen als Stangenprofil sowie als Kantenschutzecke.





# Luftpolsterfolie

## Der ideale Polsterschutz für ihre Produkte

- + ideales Polster- und Füllmaterial
- + perfekter Oberflächenschutz
- + 2-lagig aus reinem PE
- + einfache und sichere Anwendung
- + Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

### Standartnoppe 10 mm 2-lagig

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
LPF010-070	10 cm x 100 lfm	transparent, 70 my
LPF020-070	20 cm x 100 lfm	transparent, 70 my
LPF030-070	30 cm x 100 lfm	transparent, 70 my
LPF050-070	50 cm x 100 lfm	transparent, 70 my
LPF060-070	60 cm x 100 lfm	transparent, 70 my
LPF070-080	70 cm x 100 lfm	transparent, 80 my
LPF080-080	80 cm x 100 lfm	transparent, 80 my
LPF100-080	100 cm x 100 lfm	transparent, 80 my
LPF120-080	120 cm x 100 lfm	transparent, 80 my
LPF150-080	150 cm x 100 lfm	transparent, 80 my
LPF200-080	200 cm x 100 lfm	transparent, 80 my



### Noppe Durchmesser 30 mm 3-lagig

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
LPF30-120-120	120 cm x 50 lfm	transparent, 120 my

## Luftpolsterfolie - für Sie konfektioniert

- + Zuschnitte lose und auf Rolle mit Abreißperforation
- + Beutel mit und ohne Klappe  
auf Wunsch mit Adhäsionsverschluß
- + Beutel auf Rolle abreißperforiert
- + Hauben
- + Schläuche
- + antistatisch  $10^{10} - 10^{11}$  Ohm
- + elektrisch leitfähig  $10^4 - 10^5$  Ohm

Fragen Sie an, wir beraten Sie gerne!



# PE-Schaumfolie

Die weiche, wasserundurchlässige und geschlossenzellige Schaumfolie schützt empfindliche Güter und Oberflächen

- + optimales Polstermaterial
- + perfekter Oberflächenschutz
- + aus reinem PE, wiederverwertbar, recyclebar
- + einfache und sichere Anwendung
- + exakte Anpassung an ihr Produkt
- + Schutz vor Kratzern und Verunreinigung durch Staub
- + Verwendbar als Abdeckung, Hülle und Zwischenlage

Artikelnummer      Breite x Länge  
Folienstärke 1,0 mm

SCHAUM04010	40 cm x 500 lfm
SCHAUM05010	50 cm x 500 lfm
SCHAUM07510	75 cm x 500 lfm
SCHAUM08010	80 cm x 500 lfm
SCHAUM10010	100 cm x 500 lfm
SCHAUM12510	125 cm x 500 lfm
SCHAUM15510	155 cm x 500 lfm

Artikelnummer      Breite x Länge  
Folienstärke 2,0 mm

SCHAUM05020	50 cm x 250 lfm
SCHAUM07520	75 cm x 250 lfm
SCHAUM10020	100 cm x 250 lfm
SCHAUM12520	125 cm x 250 lfm
SCHAUM15520	155 cm x 250 lfm

## PE-Schaumfolie - für Sie konfektioniert

Wir liefern für Sie:

- + Zuschnitte lose und auf Rolle mit Abreißperforation
- + Beutel mit und ohne Klappe
- + Beutel mit Klappe und Adhäsionsverschluß
- + Hauben
- + Schläuche
- + antistatisch, Oberflächenwiderstand  $10^{10}$  -  $10^{11}$  Ohm

Fragen Sie an, wir beraten Sie gerne!




# Kantenschutzleisten

## U-fix Profil

- + Stangenmaß 2000 mm
- + Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>
- + Verpackt im Karton 2100 x 390 x 600 mm
- + Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich

Artikelnummer	C	A	D	B	Kartoninhalt lfm
KSL-U15	3	16	30	7	500
KSL-U18	5	18	19	8	350
KSL-U25	10	24	35	9	280
KSL-U35	20	35	43	11	180
KSL-U45	25	44	49	12	160
KSL-U60	30	58	64	14	100
KSL-U80	45	76	68	15	80
KSL-U100	60	96	74	18	64
KSL-U120	90	120	90	23	50
KSL-U30-70	30	35	80	10	90
KSL-U40-85	27	40	80	15	100
KSL-U80-70	60	80	75	12	72



## U-fix-Profil Kantenschutzecken

- + Schenkellänge min. 100 mm, max. 250 mm
- + Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>
- + Verpackt im Karton 785 x 585 x 585 mm
- + Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich


Artikelnummer	C	A	D	B	Schenkellänge	Kartoninhalt
KSL-U15eck	3	16	30	7	100	500
KSL-U25eck	10	24	35	9	100	600
KSL-U35eck	20	35	43	11	100	400
KSL-U45eck	25	44	49	12	100	300
KSL-U60eck	30	58	64	14	100	200
KSL-U80eck	45	76	68	15	100	160



## L-Profil

- + Stangenmaß 2000 mm
- + Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>
- + Verpackt im Karton 2100 x 390 x 600 mm
- + Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich

Artikelnummer	A	B	C	Kartoninhalt lfm
KSL-L30x30	30	30	8	640
KSL-L50x50	50	50	6	480
KSL-L75x75	75	75	10	210



# Kantenschutzleisten

## U-Profil auf Rolle

+ Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>

+ Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich

Artikelnummer	A	B	C	D	VE je Karton/Rolle
KSL-U6-800	0	6	33	7	800 lfm/Rolle
KSL-U12-700	0	12	33	7	700 lfm/Rolle
KSL-U18-350	12	18	26	8	350 lfm/Rolle
KSL-U60-2000	35	58	68	20	80 lfm/Karton

## R-Profil

+ Stangenmaß 2000 mm

+ Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>

+ Verpackt im Karton 2100 x 390 x 600 mm

+ Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich

Artikelnummer	A	B	Kartoninhalt lfm
KSL-R10x50	50	10	700
KSL-R20x50	50	20	350
KSL-R50x50	50	50	140

## RS-Profil

+ Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>

+ Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich

+ RS mini standartmäßig in grau

Artikelnummer	A	B	C	VE je KArton/Rolle
KSL-RSmini	30	20	10	400 lfm/Karton
KSL-RS25-35krt	33	26	14	400 lfm/Karton
KSL-RS30-40krt	37	29	14	320 lfm/Karton
KSL-RS35-45krt	42	33	15	240 lfm/Karton
KSL-RS50-50krt	55	55	22	140 lfm/Karton
KSL-RS25-35rll	33	26	14	400 lfm/Rolle
KSL-RS30-40rll	37	29	14	320 lfm/Rolle
KSL-RS35-45rll	42	33	15	240 lfm/Rolle

## UW-Profil

+ Stangenmaß 2000 mm

+ Raumgewicht +/- 33 kg/m<sup>3</sup>

+ Verpackt im Karton 2100 x 390 x 600 mm

+ Farbe blau, bei Großmengen andere Farben möglich

Artikelnummer	A	B	C	D	Kartoninhalt lfm
KSL-W50-50	52	52	21	21	200
KSL-W60-60	60	60	30	30	140
KSL-W80-80	80	80	40	40	70
KSL-W100-100	100	100	50	50	48



# Hakenbeutel

## Drucksachenverpackungen

## Sicherheitstaschen

Für jeden Anwendungszweck das richtige Packmittel.

Unsere Sicherheitstaschen sind sowohl für Geld- und Wertsachen geeignet, als auch für die Verpackung von sensiblen Materialproben der Lebensmittelindustrie (wie z. B. Zucker, Mehl o. ä.).

Hakenbeutel sind eine beliebte Verpackung für POS-Artikel die eine stabile Aufhängemöglichkeit benötigen.

Automatenrollen für Druckereierzeugnisse wie Zeitschriften, Kataloge, Broschüren etc. runden unser Angebot ab.



# VCI-Korrosionsschutz

VCI-Folien bieten modernste Korrosionsschutzlösungen

## **Was ist VCI?**

VCI (= Volatile Corrosion Inhibitors) ist ein aktives Schutzmedium, das selbständig und kontinuierlich einen unsichtbaren Schutzfilm auf dem zu schützenden Produkt aufbaut. Es führt zu keiner Beeinträchtigung der Funktionalität. Da keine Verunreinigung der Metalloberfläche entsteht, ist ein Säubern oder Entfernen nicht notwendig.

## **Wie entsteht Korrosion?**

Korrosion ist ein an sich natürlicher Prozess, welcher den Alterungsgrad des Metallproduktes anzeigt.

Risikofaktoren im Produkthandling sind:

- Berührung des Metalles mit ungeschützten Händen
- andere Partikel oder Elemente in der Produktumgebung oder dem Produktionsprozess
- Bedingungen bei Lagerung und Transport

## **Wirkungsweise**

Die VCI-Moleküle migrieren vom Trägermaterial auf die Metalloberfläche und lagern sich dort an. Dies führt zur Bildung einer Barriere, welche die Oxidation verhindert und Korrosion verhindert.

VCI-Schutzverpackungen gibt es Flachfolie, Flach- und Seitenfaltenbeutel, Schrumpffolie, Stretchfolie, Luftplsterfolie und -beutel, Sperrschichtlaminat



# Palettensicherung

## Warenschutz

Schrumpfhauben und Folie sorgen für perfekten Zusammenhalt ihrer Ladung.

Die Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft zu einer schützenden Haut. Ihre Ladung ist top stabilisiert.

Damit erreichen Sie 4 Verpackungsziele mit einem Arbeitsgang:

- transparente Transportverpackung
- Schutz vor Wetter, Staub und Wasser
- Sicherung ungleichmäßiger Ladung
- sichtbarer Diebstahlschutz



Für den vorübergehenden Schutz vor Staub, Schmutz oder Wetter eignen sich Abdeckhauben hervorragend.

Maschinenstretchfolie - hohe Wirtschaftlichkeit bei höchsten Anforderungen. Mit der extrem dehn- und rückstellfähigen Folie arbeiten Sie ökonomisch und sicher (keine offene Flamme).



Für den kleineren Bedarf eignen sich Handstretchfolien im Karton zu 6 Rollen. Alle Stretchfolien sind in transparent oder schwarzer Einfärbung erhältlich.

Perfekten Schutz vor Nässe und Schmutz eingestretchter Paletten erreichen Sie zudem mit Palettenabdeckfolie abreißperforiert auf Rollen á 250 Stück.

# Maschinenstretchfolie

## Standard-Maschinenstretchfolie

### die wirtschaftliche und günstige unter den Stretchfolien

- + Standard-Castfolie für halbautomatische Stretchmaschinen
- + auch einseitig glatt lieferbar, ermöglicht ein problemloses Be- und Entladen
- + extrem dehn- und rückstellfähig
- + 30 oder 38 Rollen pro Palette je nach Verfügbarkeit

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
STM500-08	500 mm x 3150 lfm	transparent, 8 my vorgereckt
STM500-17	500 mm x 2000 lfm	transparent, 17 my
STM500-20	500 mm x 1700 lfm	transparent, 20 my
STM500-23	500 mm x 1500 lfm	transparent, 23 my
STM500-23sw	500 mm x 1500 lfm	schwarz, 23 my
STM500-25sw	500 mm x 1400 lfm	schwarz, 25 my

## Power-Maschinenstretchfolie

### die hochwertigen unter den Stretchfolien

- + als Power und Super-Power-Qualität erhältlich
- + Power-Castfolie für halb- und vollautomatische Stretchmaschinen
- + extrem dehn- und rückstellfähig
- + 30 Rollen pro Paletten

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
STM500-08-xxx	500 mm x 3000 lfm	transparent, 8 my
STM500-12-xxx	500 mm x 2500 lfm	transparent, 12 my
STM500-15-xxx	500 mm x 2350 lfm	transparent, 15 my
STM500-17-xxx	500 mm x 2000 lfm	transparent, 17 my
STM500-20-xxx	500 mm x 1700 lfm	transparent, 20 my
STM500-23-xxx	500 mm x 1500 lfm	transparent, 23 my
STM500-25-xxx	500 mm x 1400 lfm	transparent, 25 my

# Bündelstretchfolie

## Ideale Maschinenfolie für Bündelung und Fixierung

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
STM100-23	100 mm x 1000 lfm	transparent, 23 my
STM125-23	125 mm x 1000 lfm	transparent, 25 my

# Handstretchfolie

Hochdehnfähige, universell einsetzbare Folie für den täglichen Bedarf

- + sehr ergiebig
- + extrem durchstoßfest
- + 6 Rollen in Karton

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
STF430-08-300	430 mm x 300 lfm	transparent, 8 my vorgereckt mit Kern
STF430-08-600	430 mm x 600 lfm	transparent, 8 my vorgereckt mit Kern
STF430-08-600lose	430 mm x 600 lfm	transparent, 8 my vorgereckt ohne Kern
STF500-15	500 mm x 300 lfm	transparent, 15 my
STF500-17	500 mm x 300 lfm	transparent, 17 my
STF500-20	500 mm x 300 lfm	transparent, 20 my
STF500-23	500 mm x 300 lfm	transparent, 23 my
STF500-20sw	500 mm x 300 lfm	schwarz, 20 my
STF500-23sw	500 mm x 300 lfm	schwarz, 23 my

# Bündelstretchfolie

Ideale Sicherung von Langgütern, Stapelware und vielem mehr

- + einfache Anwendung
- + problemlos ablösbar
- + 40 Rollen in Karton
- + Kerndurchmesser 38 mm

<u>Artikelnummer</u>	<u>Breite x Länge</u>	<u>Farbe, Folienstärke</u>
STF100-23	100 mm x 150 lfm	transparent, 23 my

# Schrumpfhauben und -folie

## Perfekter Zusammenhalt ihrer Ladung mit unseren Schrumpfhauben

PE-Folien schrumpfen unter Heißluft zur Schutzverpackung. Unsichere Sammelladungen erhalten so eine hervorragende Stabilität.



- + ideal als Transportverpackung
- + Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Wetter
- + Diebstahlschutz

Sowohl lose als auch perforiert auf Rolle erhältlich.

Z. B. für Euro-Paletten 1250 x 850 mm, Folienstärke 125 my

Artikelnummer                      Format

SFH12508501400125	1250 + 850 x 1400 mm
SFH12508501800125	1250 + 850 x 1800 mm
SFH12508502300125	1250 + 850 x 2300 mm
SFH13009001800125	1300 + 900 x 1800 mm

## Seitenfalten-Schrumpfschlauch für gängige Palettenformate. Besonders ideal bei unterschiedlichen Palettenhöhen

Artikelnummer                      Format

SFS1250850125	1250 + 850 mm x 100 lfm
SFH12501050125	1250 + 1050 mm x 100 lfm

Selbstverständlich erhalten Sie unsere Hauben auch in individuellen Formaten und für lebensmittelgeeignete Anwendungen.


# Kastenhauben

## Klotzbodenbeutel

### Würfelförmig geschweißte Hauben und Beutel für optimale Passform

Unsere Kastenhauben zeichnen sich durch einfachste, kostenoptimierte Handhabung aus. Die rechteckige Form vermeidet hinderliche Folienüberstände in den Transportverpackungen bzw. platzraubende und optisch unerwünschte Folienwülste außerhalb der Boxen. Auf Wunsch können diese Hauben auch als Schrumpfhauben angefertigt werden.

- + ideal als Transportverpackung
- + individuell auch in sehr großen Formaten möglich  
Hauben bis 10 m Länge wurden bereits realisiert
- + kleine und kleinste Serien aus vorhandenen Folien machbar
- + große Maßhaltigkeit durch Handschweißung
- + optisch sehr ansprechende Verpackung, da keine störenden Überstände entstehen





# Versandtaschen und Polstertaschen

## DokuTop

Die Begleitpapiertasche für den Versand von Lieferschein, Rechnung, Betriebs- und Montageanleitungen

- + hohe Klebkraft
- + portosparend
- + Papiere sind sofort griffbereit
- + kein Verlust von Unterlagen im Füllmaterial
- + Taschen sind durch Fingerliftstreifen an der oberen Seite leicht zu öffnen



Standartmäßig verfügbar sind folgende Varianten:



- + neutral, ohne Druck
- + Lieferschein/Rechnung
- + Lieferschein
- + Dokumente mehrsprachig (nur C5)
- + Dokumente Balkendruck (nur C5)
- + DIN C4 ist nur neutral verfügbar

<u>Artikelnummer</u>	<u>DIN-Maße</u>	<u>Innenmaße</u>
DTC6XX	DIN C6	170 x 125 mm
DTDLLXX	DIN Lang	230 x 125 mm
DTC5XX	DIN C5	230 x 170 mm
DTC4N	DIN C4	325 x 230 mm

Unterverpackungen je 250 Stück im Entnahmekarton (nicht bei C4) möglich

Bereits ab einer Anfertigungsmenge von 10.000 Stück ist ihr individueller Aufdruck möglich, wir beraten Sie gerne.



# Versandtaschen und Polstertaschen

## Versandtaschen/Klappenbeutel

### Die Folienversandtasche als Werbeträger zum portosparenden Versand

- + hohe Werbekraft durch transparente Folie
- + portosparend
- + einfach und schnell zu befüllen
- + wiederverschließbar durch Adhäsionsverschluß
- + geeignet für den Versand von Katalogen, Prospekten etc.
- + ab Format DIN C5 sind alle Taschen mit Recycling-Zeichen bedruckt

### Die Preiswerte in 50 my

<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>	<u>Außenmaße</u>	
PEVTDIN lang	DinLang	120 x 230 + 30 mm	Folienstärke 60 my
PEVTC550LG	DIN C5	165 x 220 + 50 mm	
PEVTC450LG	DIN C4	225 x 310 + 50 mm	

### Die extra starke Ausführung in 70 my

<u>Artikelnummer</u>	<u>DIN-Maße</u>	<u>Außenmaße</u>	
PEVTC570LG	DIN C5	165 x 220 + 50 mm	
PEVTC470LG	DIN C4	225 x 310 + 50 mm	
PEVTB470LG	DIN B4	250 x 350 + 50 mm	

### Die Hochwertige aus hochtransparentem Polypropylen in 50 my mit Luftloch komplett unbedruckt

<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>	<u>Außenmaße</u>	
PPVT165220050	DIN C5	165 x 220 + 50 mm	
PPVT225310050	DIN C4	225 x 310 + 50 mm	
PPVT250350050	DIN B4	250 x 350 + 50 mm	
PPVT300400050		300 x 400 + 50 mm	



Bereits ab einer Anfertigungsmenge von 5.000 Stück sind Sonderformate möglich.

Ab einer Anfertigungsmenge von 10.000 Stück ihr individueller Aufdruck.  
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

# Versandtaschen und Polstertaschen

## Luftpolstertaschen

### Die Versandtasche mit perfektem Schutz

- + optimaler Schutz vor Druck, Feuchtigkeit, Schmutz etc.
- + außen Kraftpapier, innen Luftpolsterfolie
- + portosparend
- + praktischer Selbstklebeverschluss
- + alle Versandtaschen sind wahlweise mit weißer oder brauner Außenlage erhältlich

<u>Artikel</u>	<u>Innenmaß ca.</u>	<u>Karton-</u>
<u>Nummer</u>		<u>inhalt</u>

LPT1	100 x 165 mm	200 St.
LPT2	120 x 215 mm	200 St.
LPT3	150 x 215 mm	100 St.
LPT4	180 x 265 mm	100 St.
LPT5	220 x 265 mm	100 St.
LPT6	220 x 340 mm	100 St.
LPT7	240 x 335 mm	100 St.
LPT8	270 x 360 mm	100 St.
LPT9	300 x 445 mm	50 St.
LPT10	350 x 470 mm	50 St.
LPTCD	170 x 165 mm	100 St.



## Luftpolstertaschen DOUBLE

### 2-lagige Luftpolsterfolie für besonders empfindliche Produkte

- + perfekter Schutz vor Druck, Feuchtigkeit, Schmutz etc.
- + außen Kraftpapier, innen 2 Lagen Luftpolsterfolie
- + praktischer Selbstklebeverschluss

<u>Artikel</u>	<u>Innenmaß ca.</u>	<u>Karton-</u>
<u>Nummer</u>		<u>inhalt</u>

VTDOUBLE03	140 x 210 mm	50 St.
VTDOUBLE04	170 x 260 mm	50 St.
VTDOUBLE07	220 x 335 mm	50 St.

# Versandtaschen und Polstertaschen

## Papierpolstertaschen

### Die bewährte, gepolsterte Versandtasche

- + 2-lagiges Kraftpapier mit Papierwoll-Zwischenlage
- + sehr stoßdämpfend und robust
- + besonders für schwere Teile, z. B. Werkzeuge und Ersatzteile geeignet

<u>Artikel</u>	<u>Innenmaß ca.</u>	<u>Karton-</u>
<u>Nummer</u>		<u>inhalt</u>

LPT1	100 x 165 mm	200 St.
LPT2	120 x 215 mm	200 St.
LPT3	150 x 215 mm	100 St.
LPT4	180 x 265 mm	100 St.
LPT5	220 x 265 mm	100 St.
LPT6	220 x 340 mm	100 St.
LPT7	240 x 335 mm	100 St.
LPT8	270 x 360 mm	100 St.
LPT9	300 x 445 mm	50 St.
LPT10	350 x 470 mm	50 St.
LPTCD	170 x 165 mm	100 St.

## Luftpolstertasche Poly

### Reißfest und wasserabweisend

- + super-leicht durch reines Polyethylen
- + portosparend durch geringes Eigengewicht
- + undurchsichtige Außenlage
- + besonders einfach zu entsorgen, sortenreines PE
- + einfach mit Kugelschreiber beschriftbar
- + praktischer Selbstklebeverschluss

# Verpackungen aus CPP, OPP und BOPP

## Hochtransparente Beutel für Lebensmittel und Präsentation



# Verpackungen aus CPP, OPP und BOPP



# Verpackungen aus CPP, OPP und BOPP

## OPP-Kreuzbodenbeutel

Süßwaren und Lebensmittel optimal verpackt

- + lebensmittelechte, transparente Folie
- + hohe Standfestigkeit
- + dichter Boden durch feste Schweißnaht  
dadurch vermeiden Sie Probleme mit abgehenden Bodenblättern
- + bedingt feuchtigkeitsdichter Boden
  
- + Sonderformate auf Anfrage ab 5.000 Stück möglich
- + Individuelle Druck bis zu 5 Farben möglich

### KREUZBODENBEUTEL

Standart-Lagersortiment in 30 my, unbedruckt

Artikelnummer    Format

PPKB075130030	75 x 130 mm
PPKB085145030	85 x 145 mm
PPKB095160030	95 x 160 mm
PPKB095190030	95 x 190 mm
PPKB100175030	100 x 175 mm
PPKB115190030	115 x 190 mm
PPKB120225030	120 x 225 mm
PPKB125250030	125 x 250 mm
PPKB145210030	145 x 210 mm
PPKB145235030	145 x 235 mm
PPKB145300030	145 x 300 mm
PPKB160270030	160 x 270 mm
PPKB180260030	180 x 260 mm
PPKB180300030	180 x 300 mm
PPKB230375030	230 x 375 mm

### KREUZBODENBEUTEL

Standart-Lagersortiment in 30 my, Motiv Weihnachtsstern gold

Artikelnummer    Format

PPKB095160030WS	95 x 160 mm
PPKB115190030WS	115 x 190 mm
PPKB145235030WS	145 x 235 mm
PPKB145300030WS	145 x 300 mm
PPKB180300030WS	180 x 300 mm

# Verpackungen aus CPP, OPP und BOPP

## OPP-Blockbodenbeutel

### Süsswaren und Lebensmittel optimal verpackt

- + lebensmittelechte, transparente Folie
  - + hohe Standfestigkeit
  - + dichter Boden durch feste Schweißnaht
    - dadurch vermeiden Sie Probleme mit abgehenden Bodenblättern
  - + bedingt feuchtigkeitsdichter Boden
- 
- + Sonderformate auf Anfrage ab 5.000 Stück möglich
  - + Individuelle Druck bis zu 5 Farben möglich

### Standart-Lagersortiment in 40 my, unbedruckt

Artikelnummer      Format

PPBB055035180040	55 + 35 x 180 mm
PPBB055035210040	55 + 35 x 210 mm
PPBB060040150040	60 + 40 x 150 mm
PPBB070040195040	70 + 40 x 195 mm
PPBB070040220040	70 + 40 x 220 mm
PPBB080040240040	80 + 40 x 240 mm
PPBB080050250040	80 + 50 x 250 mm
PPBB090050280040	90 + 50 x 280 mm
PPBB100060280040	100 + 60 x 280 mm
PPBB100060370040	100 + 60 x 370 mm
PPBB100075200040	100 + 75 x 200 mm
PPBB140080260040	140 + 80 x 260 mm

### Standart-Lagersortiment in 50 my, unbedruckt

Artikelnummer      Format

PPBB055035180050	55 + 35 x 180 mm
PPBB070040195050	70 + 40 x 195 mm
PPBB070040220050	70 + 40 x 220 mm
PPBB080040240050	80 + 40 x 240 mm
PPBB080050250050	80 + 50 x 250 mm
PPBB100060280050	100 + 60 x 280 mm
PPBB100060370050	100 + 60 x 370 mm
PPBB140080260050	140 + 80 x 260 mm

# Verpackungen aus CPP, OPP und BOPP

## PP-Flachbeutel mit Recycling-Logo

Lebensmittel-Verpackung flexibel und preiswert

Polypropylen ist die ideale, hochtransparente Verpackung für alles, das besonders präsentiert werden soll.

Luft-, feuchtigkeits- und geruchsdichte Folie, verschweißbar und siegelfähig.

Artikelnummer            Folienstärke 40 my

PPFB062310040	62 x 310 mm	VE 1.000 Stück
PPFB080110040	80 x 110 mm	VE 1.000 Stück
PPFB100150040	100 x 150 mm	VE 1.000 Stück
PPFB125250040	125 x 250 mm	VE 1.000 Stück
PPFB200300040	200 x 300 mm	VE 1.000 Stück

## PP-Druckverschlußbeutel

Artikelnummer            Folienstärke 50 my

DVBPP070100050	70 x 100 mm	VE 1.000 Stück
DVBPP080120050	80 x 120 mm	VE 1.000 Stück
DVBPP100150050	100 x 150 mm	VE 1.000 Stück
DVBPP120170050	120 x 170 mm	VE 1.000 Stück
DVBPP160220050	160 x 220 mm	VE 1.000 Stück



# Lebensmittelverpackungen

An die Verpackungen von Lebensmitteln werden höchste Anforderungen gestellt. Daher ist es von größter Bedeutung einen Partner zu haben, der alle geltende Standards in der Lieferkette einhalten, dokumentieren und nachverfolgen kann.

Gleichbleibende Qualitätsstandards vom Rohstoff über die Produktion bis zu Verpackung und Auslieferung sind absolut gewährleistet.

Alle von uns hierfür gelieferten Folienartikel sind lebensmittelrechtlich unbedenklich und werden auf Wunsch auch mit einer Konformitätsbescheinigung versehen. Auf Wunsch können auch Migrations- und/oder mikrobiologische Prüfungen durchgeführt werden.

Für Ihren Verpackungseinsatz stehen folgende Varianten zur Verfügung:

- Flach- und Seitenfaltenbeutel aus HDPE und LDPE
- Stiftstapelbeutel/Wicketbeutel auf Drahtbügel oder Kunststoffhülse
- Seitenfaltensäcke und Klotzbodenbeutel als Kartonagen- und Kisteneinleger
- Seitenfaltenbeutel für E1, E2, E3 und E4 Stapelkisten (Standartformate siehe nächste Seite)
- Palettenhauben und Stretchfolien als Ladungssicherung
- Flach-, Halbschlauch- und Schlauchfolie für automatische Verpackungsanlagen

Alle Qualitäten sind in transparent (natur) und farbig (z. B. Blau eingefärbt) erhältlich.

# Lebensmittelverpackungen



# Lebensmittelverpackungen

## Blockbodenbeutel 3-lagig

Folienaufbau: außen OPP-Folie - mittig gebleicht Kraft 80 g/m<sup>2</sup> - innen PET-Folie mit goldfarbenem bzw. schwarzem Gewichtsdruck

Unsere 3-lagigen Blockbodenbeutel sind lebensmittelecht und in verschiedenen Farben erhältlich.

Die hohe Aromabarriere erzielt eine längere Frische und höchsten Aromaschutz für Ihr Füllgut.

Artikelnummer	Format	Farbe	Füllgewicht	Kartoninhalt
BB3L055030175ro	55 + 30 x 175 mm	rot	50 g	VE 1.000 Stück
BB3L070040205ro	70 + 40 x 205 mm	rot	100 g	VE 1.000 Stück
BB3L080050252ro	80 + 50 x 252 mm	rot	250g	VE 500 Stück
BB3L105065295ro	105 + 65 x 295 mm	rot	500 g	VE 500 Stück
BB3L055030175bl	55 + 30 x 175 mm	blau	50 g	VE 1.000 Stück
BB3L070040205bl	70 + 40 x 205 mm	blau	100 g	VE 1.000 Stück
BB3L080050252bl	80 + 50 x 252 mm	blau	250g	VE 500 Stück
BB3L105065295bl	105 + 65 x 295 mm	blau	500 g	VE 500 Stück
BB3L055030175gr	55 + 30 x 175 mm	grün	50 g	VE 1.000 Stück
BB3L070040205gr	70 + 40 x 205 mm	grün	100 g	VE 1.000 Stück
BB3L080050252gr	80 + 50 x 252 mm	grün	250g	VE 500 Stück
BB3L105065295gr	105 + 65 x 295 mm	grün	500 g	VE 500 Stück
BB3L055030175go	55 + 30 x 175 mm	gold	50 g	VE 1.000 Stück
BB3L070040205go	70 + 40 x 205 mm	gold	100 g	VE 1.000 Stück
BB3L080050252go	80 + 50 x 252 mm	gold	250g	VE 500 Stück
BB3L105065295go	105 + 65 x 295 mm	gold	500 g	VE 500 Stück
BB3L055030175sw	55 + 30 x 175 mm	schwarz	50 g	VE 1.000 Stück
BB3L070040205sw	70 + 40 x 205 mm	schwarz	100 g	VE 1.000 Stück
BB3L080050252sw	80 + 50 x 252 mm	schwarz	250g	VE 500 Stück
BB3L105065295sw	105 + 65 x 295 mm	schwarz	500 g	VE 500 Stück

Abweichende Formate sind ab einer Auflage von 25.000 Stück möglich.

Weitere Farben nach HKS-Fächer sind ab einer Auflage von 25.000 Stück lieferbar.



# Lebensmittelverpackungen

## Lagersortiment Clipbandverschüsse

<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>	<u>Farbe</u>	<u>Kartoninhalt</u>
CBV080	80 mm	weiß oder gold	VE 1.000 Stück
CBV100	100 mm	weiß oder gold	VE 1.000 Stück
CBV120	120 mm	weiß oder gold	VE 1.000 Stück
CBV150	140 mm	weiß oder gold	VE 1.000 Stück
CBV160	160 mm	weiß oder gold	VE 1.000 Stück
CBV180	180 mm	weiß oder gold	VE 1.000 Stück

Weitere Farben nach HKS-Fächer sind ab einer Auflage von 25.000 Stück lieferbar.

## Lagersortiment U-Clipse für alle Arten von PP-Beuteln

<u>Artikelnummer</u>	<u>Format</u>	<u>Farbe</u>	<u>Kartoninhalt</u>
UCP33go	33 mm	gold	VE 1.000 Stück
UCP33blwe	33 mm	blau/weiß	VE 1.000 Stück
UCP33rowe	33 mm	rot/weiß	VE 1.000 Stück
UCP33si	33 mm	silber	VE 1.000 Stück
UCP33we	33 mm	weiß	VE 1.000 Stück
UCP40go	40 mm	gold	VE 1.000 Stück
UCP40blwe	40 mm	blau/weiß	VE 1.000 Stück
UCP40rowe	40 mm	rot/weiß	VE 1.000 Stück
UCP40si	40 mm	silber	VE 1.000 Stück
UCP40we	40 mm	weiß	VE 1.000 Stück

Weitere Farben nach HKS-Fächer sind ab einer Auflage von 25.000 Stück lieferbar.

# Lebensmittelverpackungen

Kurzfristig verfügbares Standardsortiment:

Artikelnummer aus LDPE Folienstärke 50 my

BNFB200300050	200 x 300 mm	VE 2.000 Stück
BNFB250400050	250 x 400 mm	VE 2.000 Stück
BNFB300500050	300 x 500 mm	VE 1.000 Stück
BNFB400600050	400 x 600 mm	VE 1.000 Stück

Artikelnummer aus LDPE Folienstärke 30 my blau transluzent

SFB250200500030bl	250 + 200 x 500 mm	VE 1.000 Stück
SFB250200500030blgen	250 + 200 x 500 mm	VE 1.000 Stück genadelte Ausführung

Flachfolienzuschnitte / Kistenabdeckungen

Artikelnummer aus LDPE Folienstärke 30 my blau transluzent

ZU600900030bl	600 x 900 mm	VE 1.000 Stück
ZU600900030blgenR	600 x 900 mm	VE 1.000 Stück auf Rolle abreißperforiert, genadelte Ausführung

Artikelnummer aus LDPE Folienstärke 50 my

Für Stapelkisten E1 600 x 400 x 125 mm  
SFB600400550050 600 + 400 x 580 mm transparent

Für Stapelkisten E2 600 x 400 x 200 mm  
SFB600400600050 600 + 400 x 680 mm transparent

Für Stapelkisten E3 600 x 400 x 300 mm  
SFB600400700050 600 + 400 x 790 mm transparent

Auf Ihren Wunsch können selbstverständlich alle Beutel auch in blau eingefärbt werden.

Alle Formate sind auch in HDPE-Folienqualität auf Wunsch lieferbar.

# Lebensmittelverpackungen

Kurzfristig verfügbare Standardseitenfaltenbeutel:

LDPE-Seitenfaltenhauben auch als Inliner verwendbar

blau transluzent 50 my

Artikelnummer                      Format

SFH13009000750050bl 1300 + 900 x 750 mm

SFH13009001800050bl 1300 + 900x 1800 mm

Schutz- und Transporthauben aus LDPE sind für alle gängigen Palettenformate in transparent oder farbiger Folie als Sonderanfertigung lieferbar.

PE-Handstretchfolie

blau transluzent 17my

Artikelnummer                      Format

STF500-17bl                      500 mm x 300 lfm

PE-Maschinenstretchfolie

blau transluzent 23

Artikelnummer                      Format

STM500-23bl                      500 mm x 1500 lfm



# Kartonagen

## **Alles aus einer Hand**

Gerne liefern wir Ihnen als Service auch Ihre Kartonagen.

Wir beschaffen, lagern und liefern bedarfsgerecht in Verbindung mit Ihrem Folienbedarf.

Unser Angebot beinhaltet alle Kartonagen nach FEFCO-Katalog in A, B, C und E-Welle mit und ohne Druck.



## Verkaufs- und Lieferbedingungen

**Geltungsbereich:** Die nachstehenden Bedingungen sind für alle von mir ausgeführten Aufträge gültig und zwar auch für Aufträge, die ich im Laufe der Geschäftsbeziehungen ohne jedesmalige Beifügung oder ohne jedesmaligen Hinweis ausführe, wenn der Käufer aus früheren Geschäften diese Bedingungen kennengelernt hat. Lieferungsbedingungen des Bestellers sind für mich unverbindlich, wenn sie mit diesen Bedingungen in Widerspruch stehen. Meines ausdrücklichen Widerspruchs gegen die Bedingungen des Bestellers bedarf es nicht. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen, die im Einzelfall zwischen dem Besteller und mir getroffen wurden, sind nur gültig, wenn diese von mir schriftlich bestätigt worden sind. Aus tatsächlich von mir im Laufe einer Geschäftsverbindung entgegenkommend geübten abweichenden Geschäftsabwicklungen kann der Käufer keinerlei Rechte auf Änderung der nachstehenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen herleiten, oder gleiche Handlung auch für andere Fälle beanspruchen. Falls die nachstehenden Bedingungen nicht angenommen werden, ist sofortiger Widerspruch schriftlicher Form erforderlich.

**Angebote** sind freibleibend und verpflichten mich nicht zur Annahme einer daraus resultierenden Bestellung.

**Aufträge** sind erst durch meine Auftragsbestätigung angenommen. Bereits bestätigte Aufträge können nicht mehr storniert werden. Für alle Aufträge behalte ich mir 20 % Über- oder Unterlieferung vor.

**Preise** gelten im allgemeinen laut Auftragsbestätigung. Sollte sich in der Zeit zwischen Auftragsbestätigung und Lieferung mein Kostengefüge wesentlich erhöhen, so wird der am Tag der Lieferung gültige Preis in Rechnung gestellt. Bei Preiserhöhungen kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Bei Lieferung nach Kilogramm erfolgt die Berechnung „brutto für netto“.

**Lieferung** erfolgt bis zu einem Auftragswert von € 750,00 unfrei, falls nicht gesondert vereinbart bzw. meinerseits bestätigt. Darüber hinaus erfolgt die Lieferung versichert frei Haus. Mit der Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über. Abschlüsse werden nur über einen von mir festgelegten Zeitpunkt angenommen. Die Berechnung erfolgt zum gültigen Tagespreis - sollte durch Verschulden des Bestellers die Abnahme nicht rechtzeitig erfolgen, bin ich berechtigt, nach Ablauf einer Frist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen. Eine vom Käufer gestellte Nachlieferfrist beträgt 6 Wochen. Diese muß jedoch durch Einschreibebrief gestellt werden. Fixtermine können nicht angenommen werden. Bei Lieferungserschwerungen, die durch unvorhergesehene Schwierigkeiten, Betriebsstörungen, Krieg, Streiks, Transportschwierigkeiten und behördliche Maßnahmen, sowie jede Art von höherer Gewalt entstanden sind, verlängert sich entsprechend die Lieferzeit ohne Anspruch auf Schadenersatz und berechtigt mich, meine Lieferverpflichtung ganz oder teilweise abzulehnen.

**Zahlung:** Falls nicht anders schriftlich vereinbart, innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder 30 Tage netto. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen kommt der Käufer ohne Mahnung in Verzug. In diesem Fall bin ich berechtigt ab dem 31. Tag ab Rechnungsdatum, Zinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Landeszentralbankdiskontsatz zu berechnen. Falls ich Wechsel oder Schecks annehme, geschieht dies nur zahlungshalber, bei Wechsel für mich spesenfrei und ohne Skontoabzug. Ich haften nicht für rechtzeitige Vorlage, Proteste usw. Vor Bezahlung alter, bereits fälliger Rechnungen aus früheren Lieferungen wird auf neue Rechnungen kein Skontoabzug mehr gewährt. Zahlungen, die der Käufer leistet, werden zur Tilgung der ältesten fälligen Schulden verwandt. Zurückhaltungen von Zahlungen oder Aufrechnung mit Gegenforderungen wegen irgendwelcher von mir nicht anerkannten Gründen sind ausgeschlossen. Änderungen in meiner Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Käufers, insbesondere Nichteinhaltung von Zahlungsverpflichtungen, Überschreiten bestimmter Kredithöhe, Eingang ungünstiger Auskünfte usw. berechtigen mich, Vorauszahlung vor Anfertigung bzw. Auslieferung des Auftrages zu verlangen, auch wenn dieses zunächst nicht vereinbart war, oder vom Vertrag zurückzutreten.

**Eigentumsvorbehalt:** Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht an den von ihm gelieferten Waren auch an der aus einer Weiterverarbeitung entstehenden neuen Sache bis zur völligen Bezahlung vor. Nur im Rahmen seines laufenden Geschäftsverkehrs darf der Käufer die von mir gelieferten Waren weiterverkaufen. Der Käufer verpflichtet sich, bei einem Weiterverkauf, seinerseits diesen Käufer auf meinen Eigentumsvorbehalt aufmerksam zu machen. Bei einem Weiterverkauf der gelieferten Waren vor endgültiger Bezahlung geht die Kaufpreisforderung ohne weiteres und ohne besondere Abtretung an den Verkäufer über.

**Beanstandungen** können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware auf dem schriftlichen Wege bei mir eingehen. Soweit sie sich als begründet erweisen, steht es mir frei die Ware zurückzunehmen oder Ersatz zu liefern. Ersatzlieferung braucht nicht in jedem Falle durchgeführt werden. Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, Erstattung von Arbeitslöhnen bzw. Folgeschäden allgemeiner Art sind ausgeschlossen. Bei verdeckten Mängeln muß die Anzeige unverzüglich, spätestens aber innerhalb 14 Tagen nach deren Entdeckung erfolgen. Abweichungen für das Flächengewicht (bis +/- 15 %) sowie in der Rundumstärke (bis +/- 20 %) sind technisch nicht vermeidbar und können als Grund für eine Beanstandung nicht anerkannt werden. Die Breiten- und Längentoleranzen betragen +/- 5 %, jedoch mindestens 20 mm. Für Gewichts- und Stärkeschwankungen gelten die allgemein üblichen Toleranzen der GKV. Bei der Fertigung von Beuteln und ähnlichen Erzeugnissen ist der Abfall einer verhältnismäßig geringen Zahl der fehlerhaften Waren technisch nicht zu vermeiden und ein Anteil bis zu 4 % nicht zu beanstanden. Ebenso muß ich mir eine Zählendifferenz von 3 % vorbehalten. Sondereinfärbungen schließen Reklamationen aus.

Für aus Regenerat hergestellte Folien, Beutel oder Säcke ist eine Stärkeltoleranz von 20 % nicht zu vermeiden. Für Farbabweichungen kann bei Regenerat keine Garantie übernommen werden, da das Grundmaterial gewissen Farbschwankungen unterworfen ist. Bei transparenten Regeneratfolien sind Schlieren, Trübung des Materials bzw. Differenzen im Gleitmittelgehalt möglich.

Sollte eine Bestimmung meiner Verkaufs- und Lieferbedingungen oder ein anderer Teil des zwischen mir und dem Besteller abgeschlossenen Vertrages unwirksam oder unanwendbar werden, so bleibt davon der übrige Vertragsinhalt unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder nicht anwendbaren Bestimmung tritt die dieser Bestimmung am nächsten kommende gültige Regelung, welche der Besteller und ich bei verständiger Würdigung vereinbart hätten, wäre uns die Unwirksamkeit oder die Unabwendbarkeit bei Vertragsabschluß bekannt gewesen.

**Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile 91522 Ansbach.**